Produktinformation

Secvest Funk-Fenstersicherung FTS96 - weiß

Art-Nr.: FUFT50001W / GTIN: 4043158057867 / Marke: Abus









UVP 226,38 EUR

164,40 EUR / Stk

Sie sparen 61,98 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Abmessungen:	(BxHxT) 78x125x55 mm
Anschlüsse:	Klemmterminal
Batterietyp:	2 x 1,5 V LR03 AAA Alkaline Batterien, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Breite:	78 mm
Detektionsverfahren:	Magnetfeldmessung
Funkfrequenz:	868.6625 MHz
Funkleistung:	10 mW
Gehäusematerial:	ABS
Höhe:	125 mm
Länge:	55 mm
Max. Betriebstemperatur:	55 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld):	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude):	30 m
Min. Betriebstemperatur:	-10 °C
Modulation:	FM
Montageort:	Fenster und Türen
Nettogewicht:	1.05 kg
Sabotageüberwachung:	Ja
Schließungsnummer:	AL0125
Sensortyp:	Reed-Kontakt, Magnetfeldsensorik
Spannungsüberwachung:	Ja
Spannungsversorgung DC:	3 V
Umweltklasse:	II
Zertifizierungen:	VdS

Produktbesonderheiten

- Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel
- Über 1 Tonne Druckwiderstand
- Auf-/Zu-Position ist optisch erkennbar
- Gleichschließend: 1 Schlüssel für alle Einheiten, 5 Schließvarianten verfügbar
- Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder
- Schließungsnummer AL125

Perfektes Zusammenspiel von Mechanik und Elektronik: Die **Funk-Fenstersicherung FTS 96 E** und die Secvest von **ABUS Secvest** integrieren mechanische und elektronische Sicherheitstechnik in ein gemeinsames Sicherheitskonzept. Die Funk-Fenstersicherung eignet sich für alle nach innen öffnende Fenster.

Produktinformation

Mit einem Druckwiderstand von über einer Tonne setzt die FTS 96 E durch zwei massive Stahlriegel dem Einbrecher einen starken mechanischen Widerstand entgegen. Gleichzeitig - und noch lange bevor die mechanische Sicherung voll belastet ist - schlägt die Secvest Alarm - und den Täter in die Flucht. So wird aus der vierten Generation der beliebten Secvest Funkalarmanlage auch die erste Alarmanlage, die aktiv vor Einbruch schützt und dabei gleichzeitig alarmiert.

Hinweis: Um die Funkreichweite der mechatronischen Produkte vor Ort optimal zu erfassen, empfehlen wir die ABUS Funktestbox.