Produktinformation

ABUS Analog HD Tube 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

Art-Nr.: HDCC68551 / GTIN: 4043158214567 / Marke: Abus











UVP 549,60 EUR

414,00 EUR

Sie sparen 135,60 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Anschlüsse:	1 x BNC (HD-TVI), 1 x 2-Pin (CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Auflösung:	8 MP
Auflösungsmodi:	8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps Pixel
Bauform:	Tube
Bildaufnehmer:	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv):	3840 x 2160 Pixel
Bildintegration:	16x
Bildoptimierung:	True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe):	1.2
Blickwinkel horizontal:	46 – 108 °
Breite:	92 mm
Brennweite:	2,7-13,5mm
Dynamikbereich (WDR):	120 dB
Funktionen:	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation:	True WDR, BLC, HLC
Gehäusematerial:	Metall
Höhe:	85 mm
IR-LEDs:	Ja
IR-Reichweite (bis zu):	60 m
Kameraausgänge:	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)
Kameratyp:	Tube
Kompatibel zu Secvest:	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx:	Nein
Länge:	265 mm
Leistungsaufnahme:	14.5 W
Max. Auflösung @ Bildrate:	3840 x 2160 @ 12.5 frames/s
Max. Betriebstemperatur:	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	90 %
Min. Betriebstemperatur:	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe):	0.003 lx
Mindestbeleuchtung (IR):	0 lx
Nettogewicht:	1 kg
Objektiv:	Motor-Zoom, Autofokus
Optischer Zoom:	4.2x
Privatzonen:	4
Rauschunterdrückung:	3D DNR
Schutzart IP:	67
Spannungsversorgung AC:	24 V +/-25 % V

Produktinformation

Spannungsversorgung DC:	12 V +/-25 % V
Sprache OSD:	EN
Steuerung:	Koax (Zoom/Fokus/Menü)
Stromaufnahme:	1250 mA
Tag-/Nachtumschaltung:	Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR)
Technologie:	HD-TVI
Videokanäle HD-TVI:	1
Videosystem:	HD-TVI
Weißabgleich:	Auto, Manuell

Analog HD Tube Kamera mit 4K für brillante Überwachungsbilder
Die ABUS Tube Überwachungskamera mit 8 MPx realisiert Bilder in Ultra-HD (4K). Mit besseren Details, einem größeren Farbraum und hochauflösenden Bildern wird Videoüberwachung noch aussagekräftiger. In Kombination mit 4K-fähigen Rekordern und einem 4K Monitor spielt die 4K Tube Kamera ihre ganze Überlegenheit aus - mit hohen Auflösungen für mehr Details.

Optimiertes Bild und schnelle Installation
Starkes True WDR sorgt für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundszenarien. Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik bietet eine verbesserte und ausgewogene Bildbeleuchtung. Die Feinjustierung des Motor Zoom Objektivs kann bequem über einen Fernzugriff erfolgen.

Überwachung Innen- und Außen
Die Tube Kamera überzeugt mit robuster Verarbeitung und hohen Schutzklassen gegen Staub und Wasser (IP67). Das vielfältige Haltersortiment bietet alle Möglichkeiten der Installation an Wänden, Decken oder Masten. **Produktvorteile:**

- 8 MPx (4K) Auflösung: 3840 x 2160 @ 12.5 fps
- 4K Ultra HD-Auflösung
- True WDR gleicht Hell-/Dunkel-Kontraste wirksam aus
- Einfache Installation und Fokussierung über Fernzugriff mit dem Motorized-Zoom Objektiv
- Leistungsstarke IR-LED-Technik für verbesserte Ausleuchtung bis zu 60m bei Nacht
- Wettergeschützt (IP67) für den Außeneinsatz
- Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über CCTV-Infrastruktur, wie Koaxialkabel oder 2-Draht
- Leitungslängen bis zu 500m verlustfrei möglich
- Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation.

Lieferumfang: 1x Kamera 1x Installationswerkzeug 1x Sicherheitshinweise 1x Bohrschablone 1x Adapterkabel für analogen Ausgang (2-Pin/BNC)