# Produktinformation

# ABUS Secoris / Secvest Schmaler Funk-Öffnungsmelder (anthrazit)

Art-Nr.: FUMK60030A / GTIN: 4043158191417 / Marke: Abus





UVP 158,40 EUR

**126,00 EUR** / Stk

Sie sparen 32,40 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

# Produktinformation

| | |
|---|---|
| Batteriemenge: | 1 |
| Batterietyp: | CR2 3V Li/MnO2 |
| Breite: | 19 mm |
| Detektionsverfahren: | Magnetfeldmessung |
| EN: | Grad 2 |
| Farbe: | weiß |
| Funkfrequenz: | 868.6625 MHz |
| Funkleistung: | 10 mW |
| Gehäusematerial: | ABS |
| Höhe: | 103 mm |
| Länge: | 24 mm |
| Max. Batterielebensdauer: | 2 Jahr(e) |
| Max. Betriebstemperatur: | 55 °C |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld): | 100 m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude): | 30 m |
| Min. Betriebstemperatur: | -10 °C |
| Modulation: | FM |
| Montageort: | Fenster, Türen |
| Nettogewicht: | 0.052 kg |
| Sabotageüberwachung: | Ja |
| Schutzart IP: | 34 |
| Sensortyp: | Reed-Kontakt |
| Sicherheitsgrad: | 2 |
| Spannungsüberwachung: | Ja |
| Spannungsversorgung DC: | 3 V |
| Sprache Anleitung: | DE |
| Sprache Verpackung: | DE |
| Statusanzeige: | Ja |
| Umweltklasse: | II |
| VdS Klasse: | ohne |
| Zertifizierungen: | EN 50131 Grad 2, INCERT |

**Produkteigenschaften**

- Schlanke Bauform, besonders geeignet für schmale Einbauverhältnisse
- Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
- Sabotageüberwachung
- EN Grad 2 zertifiziert

# Produktinformation

**Zuverlässige Alarmierung im Einbruchsfall** Der schmale Funk-Öffnungsmelder detektiert und meldet das unbefugte Öffnen von Türen und Fenstern mithilfe eines Magnetkontakts. Bei einem Vorfall informiert er die Funk-Alarmzentrale, die daraufhin die entsprechende eingestellte Alarmierung auslöst. **Für besonders schmale Einbauverhältnisse** Der Funk-Öffnungsmelder zeichnet sich durch eine schlanke Bauform aus. Damit ist er auch für besonders schmale Einbauverhältnisse geeignet. Das Produkt besteht aus einem Melder und einem Magnet, die parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Tür sowie am Fenster- bzw. Türrahmen befestigt werden. Vergrößert sich der Abstand zwischen den beiden Kontaktstellen durch ein Öffnen von Fenster oder Tür, löst der Melder aus. **Lieferumfang** 1 x Secvest Schmaler Funk-Öffnungsmelder (weiß) 1 x Montagematerial 4 x Distanzplatten 1 x Batterie 3V CR2 Li (FU2990) 1 x Quick Guide