Produktinformation


ABUS Secoris / Secvest Schmaler Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Art-Nr.: FUMK60030W / GTIN: 4043158191424 / Marke: Abus









UVP 158,40 EUR

126,00 EUR / Stk

Sie sparen 32,40 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Batteriemenge:	1
Batterietyp:	CR2 3V Li/MnO2
Breite:	19 mm
Detektionsverfahren:	Magnetfeldmessung
EN:	Grad 2
Farbe:	weiß
Funkfrequenz:	868.6625 MHz
Funkleistung:	10 mW
Gehäusematerial:	ABS
Höhe:	103 mm
Länge:	24 mm
Max. Batterielebensdauer:	2 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur:	55 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld):	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude):	30 m
Min. Betriebstemperatur:	-10 °C
Modulation:	FM
Montageort:	Fenster, Türen
Nettogewicht:	0.052 kg
Sabotageüberwachung:	Ja
Schutzart IP:	34
Sensortyp:	Reed-Kontakt
Sicherheitsgrad:	2
Spannungsüberwachung:	Ja
Spannungsversorgung DC:	3 V
Sprache Anleitung:	DE
Sprache Verpackung:	DE
Statusanzeige:	Ja
Umweltklasse:	II
VdS Klasse:	ohne
Zertifizierungen:	EN 50131 Grad 2, INCERT

Produkteigenschaften

- Schlanke Bauform, besonders geeignet für schmale Einbauverhältnisse
- Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
- Sabotageüberwachung
- EN Grad 2 zertifiziert

Zuverlässige Alarmierung im Einbruchsfall Der schmale Funk-Öffnungsmelder detektiert und meldet das unbefugte Öffnen von Türen und Fenstern mithilfe eines Magnetkontakts. Bei einem Vorfall informiert er die Funk-Alarmzentrale, die daraufhin die entsprechende eingestellte Alarmierung auslöst.
Für besonders schmale Einbauverhältnisse Der Funk-Öffnungsmelder zeichnet sich durch eine schlanke Bauform aus. Damit ist er auch für besonders

Produktinformation

schmale Einbauverhältnisse geeignet. Das Produkt besteht aus einem Melder und einem Magnet, die parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Tür sowie am Fenster- bzw. Türrahmen befestigt werden. Vergrößert sich der Abstand zwischen den beiden Kontaktstellen durch ein Öffnen von Fenster oder Tür, löst der Melder aus. **Lieferumfang** 1 x Secvest Schmaler Funk-Öffnungsmelder (weiß) 1 x Montagematerial 4 x Distanzplatten 1 x Batterie 3V CR2 Li (FU2990) 1 x Quick Guide